

DETALL 1
CANALITZACIÓ ENLLUMENAT

DETALL 2
CANALITZACIÓ CONDUCCIONS GENERALS

INTERVENCIÓ EN FASES ANTERIORS

LÍMIT D'ACTUACIÓ SUBFASE A-2
TANCA PROJECTE
TANCA PROVISIONAL: TELA DE DOBLE TENSIÓ
TANCA PROVISIONAL PER LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI
TRAVESSES DE FORMIGÓ

PAVIMENT DE SAULÓ
PAVIMENT DE FORMGÓ
AGLOMERAT ASFÀLTIC DE COLOR
CARRER PEATONAL URBANITZAT PER L'AJUNTAMENT

LLEGENDA ENLLUMENAT I EQUIPAMENT

- A BALISA: Viviana Led (Aresled) 75 W
- B FAROLA AMBIENTAL: Morella Lúmina (Escofet) 2x20W
- C COLUMNA AMB FOCUS: Box-Type Midi (RZB)
- D FAROLA ALTA: Full (Escofet) 10m. 150Wx5
- E FAROLA ALTA: Kanya (Escofet) 15m.
- F PÈRGOLA
- G BANC LUNGOMARE (Escofet) 2X2m.
- H BANC LUNGOMARE (Escofet) 4X2m.
- I REIXETA DESGUÀS PAVIMENT
- J ARQUETES PER PREVISIÓ SERVEIS
- K FONT: Carmel (Escofet)
- L PAPERERA: Slab senzilla (Escofet)
- M BANC: Tram Recto (Escofet)
- N BANYADOR: Light Up Walk B-007 i B-901 (Iguzzini)
- P JARDINERA: Pou Prefabricat 1b Cono Ø20cm (Leripresa)
- R ESCOCELL DE PLANXA GALVANITZADA
- S PARC INFANTIL: Model Sirena (Contenur)
- T PISTA DE PETANCA

LLEGENDA CANALITZACIONS ENLLUMENAT

- Canalització elèctrica soterrada amb dos tubs de PE 90 corrugat amb paret interior llisa i cablejat elèctric amb conductor B.T. 2x(4x10) Cu RV-K+TT 2x16 Cu VV-K. (Veure Detall 1)
- Canalització elèctrica soterrada amb tres tubs de PE 90 corrugat amb paret interior llisa i cablejat elèctric amb conductor B.T. 2x(4x10) Cu RV-K+TT 2x16 Cu VV-K
- Pericó de registre per a pas de línies elèctriques, en obra de fábrica, marc i tapa de fundició. 500x500
- Pica d'acer-coure de 2m de longitud i Ø19 mm.
- Rases de Conduccions Generals. Veure Detalls 2 i 3

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

- Hidrants
- Polietilè Alta densitat Ø160

06
10

PROJECTE BÀSIC i D´EXECUCIÓ PER ACABAMENT
D´URBANITZACIÓ DEL CAMPUS DE CAP-PONT. - FASE IV -

PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA

PLANOL No: I-01

PLANTA GENERAL ENLLUMENAT I CANALITZACIÓ

w1a-0610.dwg
ESCALA: 1/500
DATA: Setembre de 2010

RAMON M. PUIG i ANDREU arquitecte
C/ Darrera Sant Martí quinze segon 25004 Lleida T. 973 232860 e-mail:ramon.maria.puig@coac.net